


附錄四

平均每日交通量統計表 (表 D)



平均每日交通量統計表(表 D總表)

編號	路線編號	調查地點	頁碼	編號	路線編號	調查地點	頁碼
II-301	縣道134線	民治橋	IV-1	II-336	縣道146線	中山橋	IV-4
II-302	縣道134線	-	IV-1	II-337	縣道146甲線	社尾橋	IV-4
II-303	縣道135線	-	IV-1	II-338	縣道146甲線	三汙村	IV-4
II-304	縣道135線	里程碑	IV-1	II-339	縣道146甲線	-	IV-4
II-305	縣道137線	魚苗橋	IV-1	II-340	彰127線	-	IV-4
II-306	縣道137線	-	IV-1	II-341	彰171線	民靖橋	IV-4
II-307	縣道137線	青雲橋	IV-1	II-342	彰192線	-	IV-4
II-308	縣道137線	芋仔坑橋	IV-1	II-343	彰192線	中興橋	IV-4
II-309	縣道137線	拔仔坑橋	IV-1	II-344	彰193線	-	IV-4
II-310	縣道138線	大嘉橋	IV-1	II-345	彰193線	太平村	IV-4
II-311	縣道138甲線	新人和橋	IV-1	II-346	彰193線	-	IV-4
II-312	縣道139線	龍泉橋	IV-1	II-347	彰195線	第二竹圍橋	IV-4
II-313	縣道139線	台74東側	IV-2	II-348	彰195線	-	IV-5
II-314	縣道141線	饒明橋	IV-2	II-349	彰195線	民生地下道	IV-5
II-315	縣道141線	綠橋	IV-2	II-350	彰195線	-	IV-5
II-316	縣道141線	里程碑	IV-2	II-351	彰201線	-	IV-5
II-317	縣道141線	彰雲大橋	IV-2	II-352	彰201線	-	IV-5
II-318	縣道142線	-	IV-2	II-353	彰209線	-	IV-5
II-319	縣道142線	第一馬鳴山橋	IV-2	II-354	彰209線	港墘一號橋	IV-5
II-320	縣道143線	東寶二號橋	IV-2	II-355	彰和路二段	國道1號西側	IV-5
II-321	縣道143線	舊趙甲橋	IV-2	II-356	彰草路	國道1號東側	IV-5
II-322	縣道143線	魚寮橋	IV-2	II-357	彰草路	台1丙西側	IV-5
II-323	縣道144線	里程碑	IV-2	II-358	福鹿橋	福鹿橋	IV-5
II-324	縣道144線	里程碑	IV-2	II-359	台1丙	金馬陸橋	IV-5
II-325	縣道144線	里程碑	IV-3	II-360	台19線	中華陸橋	IV-6
II-326	縣道144線	里程碑	IV-3	II-361	彰10線	泰和路平交道	IV-6
II-327	縣道144線	里程碑	IV-3	II-362	彰15線	永安街平交道	IV-6
II-328	縣道144線	里程碑	IV-3	II-363	彰16線	南美平交道	IV-6
II-329	縣道144線	里程碑	IV-3	II-364	國聖路	國聖路地下道	IV-6
II-330	縣道144線	里程碑	IV-3	II-365	建國南北路	建國陸橋	IV-6
II-331	縣道144線	里程碑	IV-3	II-366	長順街	長順街平交道	IV-6
II-332	縣道145線	縣145/台19南側	IV-3	II-367	曉陽路	曉陽路地下道	IV-6
II-333	縣道145線	里程碑	IV-3	II-368	中央路	中央陸橋	IV-6
II-334	縣道145線	西螺大橋北岸	IV-3	II-369	崙美路438巷	大埔截水溝 兩側地下道	IV-6
II-335	縣道146線	埔鹽橋	IV-3				

111 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車輛車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程牌)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-301	民治橋	4K+600	N24°7'18.2" E120°29'30.12"	縣134線	伸港-和美	0K+000~6K+300	平原區	6.3	16.9	北	3.4,3.3	0	1.5	5,382	874	79	189	4	32	4,702	11,262	8,992	70,951	958	17~18	0.51	
											南	3.4,3.5	0	1.8	5,070	816	70	195	4	25	4,574	10,754	8,544	67,750	923	17~18		
彰化縣	II-302	-	10K+500	N24°5'33.44" E120°31'58.81"	縣134線	和美-西勢子	6K+300~10K+560	平原區	4.3	22.2	東	3.5,3.5	0	1.0	8,187	759	110	146	2	17	7,763	16,984	13,171	73,031	1,390	17~18	0.53	
											西	3.5,3.5	0	1.0	7,279	699	107	130	2	11	7,790	16,018	12,183	68,877	1,234	7~8		
彰化縣	II-303	-	7K+400	N24°4'18.45" E120°31'5.02"	縣135線	和美-彰化	0K+000~8K+195	平原區	8.2	17.9	北	3.5,3.5	0	1.0	7,138	1,684	46	430	4	67	3,584	12,953	11,313	106,215	1,116	7~8	0.51	
											南	3.5,3.5	0	1.0	6,777	1,561	47	439	5	58	3,270	12,157	10,673	99,687	1,157	17~18		
彰化縣	II-304	里程碑	7K+700	N24°3'53.8" E120°31'04.6"	縣135線	和美-彰化	0K+000~8K+195	平原區	8.2	18	北	3.5,3.5	0	1.0	4,296	1,014	30	247	3	57	3,296	8,943	7,393	73,333	796	17~18	0.58	
											南	3.5,3.5	0	1.0	6,656	1,469	57	521	9	106	3,504	12,322	10,769	101,040	1,113	7~8		
彰化縣	II-305	魚苗橋	4K+200	N24°2'3.56" E120°32'53.6"	縣137線	彰化-赤塗崎	0K+000~5K+950	平原區	6	8.1	北	3.3	0	0.6	2,614	439	22	69	0	9	5,391	8,544	5,875	51,264	696	17~18	0.50	
											南	3.4	0	0.8	2,801	456	20	67	0	7	5,603	8,954	6,177	53,724	696	17~18		
彰化縣	II-306	-	10K+000	N23°59'48.7" E120°34'48.47"	縣137線	赤塗崎-東山	5K+950~14K+418	平原區	8.5	10	北	3.3	0	1.0	2,970	429	69	112	2	74	3,239	6,895	5,355	58,608	550	7~8	0.51	
											南	3.4	0	1.2	3,011	472	52	105	1	67	3,088	6,796	5,323	57,766	518	17~18		
彰化縣	II-307	青雲橋	11K+100	N23°59'22.2" E120°35'10.61"	縣137線	赤塗崎-東山	5K+950~14K+418	平原區	8.5	10	北	3.4	0	1.5	2,305	364	44	71	0	46	4,312	7,142	5,036	60,707	552	7~8	0.52	
											南	3.4	0	1.7	2,396	430	39	68	0	56	4,595	7,584	5,339	64,464	595	17~18		
彰化縣	II-308	芋仔坑橋	23K+000	N23°53'29.48" E120°36'36.26"	縣137線	東山-150線交岔路口	14K+418~27K+492	平原區	13.1	6.6	北	3.3	0	-	1,809	265	27	35	1	6	672	2,815	2,497	36,877	259	16~17	0.50	
											南	3.3	0	-	1,900	257	29	35	0	9	707	2,937	2,603	38,475	257	10~11		
彰化縣	II-309	拔仔坑橋	32K+200	N23°48'59.33" E120°37'7.29"	縣137線	150線交岔路口~152線交岔路口	27K+492~34K+159	平原區	6.7	7.5	北	3.3	0	0.3	406	96	3	11	0	1	342	859	692	5,755	83	16~17	0.55	
											南	3.3	0	0.6	399	96	4	8	1	1	321	830	673	5,561	69	7~8		
彰化縣	II-310	大嘉橋	8K+550	N24°5'51.47" E120°30'36.65"	縣138線	海邊-彰化	0K+000~10K+279	平原區	10.3	15	北	3.5	1.5	1.0	3,827	637	9	179	0	3	3,661	8,316	4,703	85,655	738	17~18	0.50	
											南	3.5	1.5	1.0	3,485	605	11	163	1	3	3,425	7,693	4,313	79,238	727	7~8		
彰化縣	II-311	新人和橋	2K+950	N24°5'7.7" E120°28'51.71"	縣138甲線	和美-鹿港	0K+000~8K+101	平原區	8.1	11.5	北	3.5	0	0.5	4,624	819	24	277	8	47	5,980	11,779	8,891	95,410	999	17~18	0.53	
											南	3.3,3.5	0	0.5	4,624	886	24	229	9	32	5,868	11,672	8,821	94,543	902	7~8		
彰化縣	II-312	龍泉橋	1K+000	N24°4'29.47" E120°33'9.98"	縣139線	彰化-頂草子埔	0K+000~4K+490	平原區	4.5	12.5	東	3.5	0	2.0	2,299	209	12	30	0	0	4,604	7,154	4,862	32,193	460	7~8	0.53	
											西	3.5	0	1.0	2,489	212	14	30	0	0	4,769	7,514	5,140	33,813	510	17~18		

111 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註	
	編號	地點	樁號(里程牌)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段			
																													8,728
彰化縣	II-325	里程牌	5K+000	N24°1'41.38",E120°26'37.9"	縣144線	福鹿橋~福安	3K+110~5K+415	平原區	2.3	11.6	北	3.5,3.6	2.8	0.6	-	-	-	-	-	-	-	1,376	12,900	12,021	29,670	1,369	7~8	0.54	類型I車道
				南							3.5,3.6	2.5	2.0	7,207	1,194	111	569	29	575	-	851	10,536	688	175	1,214	17~18	類型II車道		
彰化縣	II-326	里程牌	10K+000	N24°0'38.45"E120°28'51.86"	縣144線	福安~福興工業區	5K+415~10K+795	平原區	5.5	7.4	東	3.5,3.4	0	0.4	1,396	465	11	52	7	66	1,118	3,115	2,608	17,133	373	17~18	0.56		
				西							3.5,3.5	0	0.4	1,600	477	10	31	5	48	1,002	3,173	2,708	17,452	290	7~8				
彰化縣	II-327	里程牌	15K+500	N23°58'28.89"E120°30'47.6"	縣144線	福興工業區~梧鳳	10K+795~16K+210	平原區	5.4	7.8	東	3.5,3.5	0	0.8	996	351	6	34	0	15	1,527	2,929	2,183	15,817	502	7~8	0.50		
				西							3.5,3.5	0	0.8	944	333	7	54	0	13	1,511	2,862	2,128	15,455	501	17~18				
彰化縣	II-328	里程牌	20K+500	N23°57'5.91"E120°33'5.59"	縣144線	梧鳳~油車店橋	16K+210~20K+600	平原區	4.4	7.7	東	3.5,3.6	0	0.8	2,161	727	14	75	6	27	2,092	5,102	4,094	22,449	477	7~8	0.50		
				西							3.4,3.5	0	0.8	2,594	773	13	145	7	26	2,021	5,579	4,624	24,548	478	17~18				
彰化縣	II-329	里程牌	22K+000	N23°56'40.82"E120°33'56.09"	縣144線	油車店橋~功垂橋	20K+600~22K+820	平原區	2.2	10.7	東	3.5,3.3,3.3	0	0.6	10,038	1,687	48	334	5	54	2,165	14,331	13,371	31,528	1,239	7~8	0.57		
				西							3.5,3.3,3.3	0	0.6	9,492	1,457	62	286	10	81	1,951	13,339	12,493	29,346	952	17~18				
彰化縣	II-330	里程牌	23K+200	N23°56'41.07"E120°34'30.98"	縣144線	功垂橋~火燒莊	22K+820~24K+255	平原區	1.4	7.8	東	3.5,3.5	0	0.7	3,899	748	21	149	5	57	2,182	7,061	6,042	9,885	616	17~18	0.53		
				西							3.5,3.5	0	0.8	3,713	743	19	152	8	90	2,191	6,916	5,911	9,682	686	7~8				
彰化縣	II-331	里程牌	25K+500	N23°56'23.21"E120°35'47.37"	縣144線	火燒莊~林厝	24K+255~27K+100	平原區	2.8	8.2	東	3.6,3.4	0	1.2	2,416	371	9	28	0	30	1,310	4,164	3,533	11,659	336	17~18	0.52		
				西							3.6,3.4	0	1.2	2,339	386	11	69	0	28	1,375	4,208	3,554	11,782	371	17~18				
彰化縣	II-332	縣145/台19南側	2k+250	N23°52'18.34"	縣145線	埤頭~彰雲縣界	0K+000~8K+670	平原區	8.7	10.9	北	3.5	1.8	0.1	1,697	544	26	126	5	47	1,171	3,616	3,093	31,459	321	17~18	0.54		
				南							3.5	1.8	0.2	1,576	538	22	118	3	36	1,091	3,384	2,892	29,441	269	17~18				
彰化縣	II-333	里程牌	6K+450	N23°50'2.59"	縣145線	埤頭~彰雲縣界	0K+000~8K+670	平原區	8.7	16.3	北	3.4,3.4	0	1.2	2,559	907	22	93	6	138	1,105	4,830	4,377	42,021	388	17~18	0.51		
				南							3.5,3.4	0	1.4	2,403	888	17	93	1	127	1,083	4,612	4,161	40,124	371	7~8				
彰化縣	II-334	西螺大橋北岸	8K+450	N23°48'59.73"	縣145線	埤頭~彰雲縣界	0K+000~8K+670	平原區	8.7	13.6	北	3.5	1.8	3.0	3,792	691	1	3	0	9	1,436	5,932	5,219	51,608	559	19~20	0.50		
				南							3.5	1.8	-	3,780	748	1	6	0	12	1,452	5,999	5,281	52,191	563	17~18				
彰化縣	II-335	埔鹽橋	7K+100	N23°59'29.55"	縣146線	福興~溪湖	0K+000~10K+715	平原區	10.7	13.3	北	3.4	0	3.2	2,446	557	33	22	0	25	1,566	4,649	3,891	49,744	545	7~8	0.51		
				南							3.5	0	3.2	2,395	553	31	36	0	32	1,545	4,592	3,851	49,134	531	17~18				

111 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程牌)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-336	中山橋	11K+650	N23°58'6.43" E120°29'18.5"	縣146線	溪湖~梧鳳橋	10K+715~14K+700	平原區	4	12.9	東	3.5	0	3.0	3,059	514	33	36	0	6	3,312	6,960	5,323	27,840	670	7~8	0.54	
											西	3.4	0	3.0	3,055	535	19	27	0	6	3,311	6,953	5,311	27,812	575	17~18		
彰化縣	II-337	社尾橋	0K+180	N24°1'40.01" E120°26'39.41"	縣146甲線	福安~花壇	0K+000~10K+998	平原區	11	12.3	東	3.5	0	2.3	1,451	434	13	89	4	54	1,035	3,080	2,616	33,880	329	7~8	0.50	
											西	3.5	0	3.0	1,420	408	7	80	0	34	903	2,852	2,439	31,372	323	17~18		
彰化縣	II-338	三汴村	5K+460	N24°0'55.63" E120°29'35.74"	縣146甲線	福安~花壇	0K+000~10K+998	平原區	11	9.5	東	3.4	0	1.5	1,928	615	11	92	7	54	1,433	4,140	3,479	45,540	378	17~18	0.52	
											西	3.4	0	1.2	2,141	608	10	162	6	49	1,556	4,532	3,824	49,852	407	7~8		
彰化縣	II-339	-	7K+600	N24°0'48.28" E120°30'59.62"	縣146甲線	福安~花壇	0K+000~10K+998	平原區	11	10.3	東	3.5	0	1.8	3,705	879	18	299	7	57	3,047	8,012	6,599	88,132	842	17~18	0.50	
											西	3.5	0	1.5	3,816	910	18	290	7	49	3,067	8,157	6,728	89,727	847	7~8		
彰化縣	II-340	-	-	N23°51'30.17" E120°25'44.55"	彰127線	頂後厝~新莊	0K+000~14K+153	平原區	14.2	12	東	3.4	2.5	0.2	1,889	569	24	101	3	56	603	3,245	3,003	46,079	185	17~18	0.51	
											西	3.5	2	0.4	2,042	591	28	96	3	33	707	3,500	3,194	49,700	292	7~8		
彰化縣	II-341	民靖橋	-	N23°53'7.34" E120°24'16.67"	彰171線	竹林路(金瓜寮~竹塘)	0K+000~7K+527	平原區	7.6	8.4	北	3.5	0	1.0	1,220	282	21	50	0	12	647	2,232	1,931	16,963	207	7~8	0.52	
											南	3.5	0	0.4	1,251	276	19	78	0	35	655	2,314	2,027	17,586	194	17~18		
彰化縣	II-342	-	-	N24°8'27.21" E120°26'54.96"	彰192線	彰192起點	0K+000~4K+634	平原區	4.7	4.2	北	3.6	0	0.4	137	43	0	9	0	1	163	353	274	1,659	65	17~18	0.80	
											南	3.6	0	0.4	213	57	0	10	0	3	567	850	571	3,995	253	7~8		
彰化縣	II-343	中興橋	-	N24°7'26.4" E120°29'05.0"	彰192線	線西~和美	0K+000~4K+634	平原區	4.7	7.2	東	3.4	0	0.2	1,348	260	3	30	0	22	1,369	3,032	2,367	14,250	384	17~18	0.50	
											西	3.4	0	0.2	1,274	254	5	34	1	18	1,331	2,917	2,271	13,710	388	7~8		
彰化縣	II-344	-	-	N24°1'12.19" E120°26'38.37"	彰193線	縣道146線~彰193線交岔路口	0K+000~10K+548	平原區	10.5	7.8	東	3.4	0	0.5	600	172	9	66	0	25	337	1,209	1,071	12,695	133	17~18	0.53	
											西	3.5	0	0.4	571	179	6	47	0	26	315	1,144	1,012	12,012	151	7~8		
彰化縣	II-345	太平村	-	N23°57'34.74" E120°27'1.12"	彰193線	盧厝~外四塊厝	0K+000~10K+548	平原區	10.5	7.1	北	3.5	0	-	298	186	6	15	0	3	326	834	677	8,757	100	7~8	0.60	
											南	3.4	0	0.2	281	171	7	17	0	1	322	799	644	8,390	67	7~8		
彰化縣	II-346	-	-	N23°56'0.28" E120°28'1.13"	彰193線	外四塊厝~溪湖	10K+548~14K+956	平原區	4.4	7.4	北	3.5	0	0.3	692	344	46	39	1	44	345	1,511	1,380	6,648	171	7~8	0.56	
											南	3.4	0	0.2	636	271	1	76	1	38	317	1,340	1,220	5,896	132	17~18		
彰化縣	II-347	第二竹圍橋	-	N24°7'14.02" E120°31'21.94"	彰195線	伸港~彰化	0K+000~12K+454	平原區	12.5	14.8	東	3.5	2	1.0	3,130	525	23	140	1	41	3,179	7,039	5,510	87,988	702	17~18	0.51	
											西	3.5	2	1.0	3,092	567	27	127	3	39	3,111	6,966	5,469	87,075	670	7~8		

111 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車輛車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程牌)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-360	中華陸橋	-	N24°4'32.3"	台19線	台1線-台1丙線	-	平原區	1.5	13	北	3.3,3.3	0	1.2	9,792	866	109	56	0	0	12,003	22,826	16,860	34,239	2,473	12~13	0.66	
				E120°3'25.1"							南	3.3	0	1.0	9,841	828	130	45	0	2	10,755	21,601	16,262	32,402	1,277	17~18		
彰化縣	II-361	泰和路平交道	-	N24°5'40.0"	彰10線	台1線-台1丙線	-	平原區	1.5	7.8	北	3.3	0	0.5	601	108	0	7	0	0	1,759	2,475	1,597	3,713	193	17~18	0.54	
				E120°3'346.2"							南	3.5	0	0.5	551	99	0	11	0	1	1,920	2,582	1,625	3,873	227	7~8		
彰化縣	II-362	永安街平交道	-	N24°5'15.7"	彰15線	台1線-台1丙線	-	平原區	1.6	9.2	北	3.4	0	1.2	3,118	330	4	25	0	0	18,747	22,224	12,858	35,558	1,128	17~18	0.51	
				E120°3'240.4"							南	3.4	0	1.2	2,893	293	4	27	0	0	18,026	21,243	12,238	33,989	1,077	7~8		
彰化縣	II-363	南美平交道	-	N24°3'36.2"	彰16線	台1線-台19線	-	平原區	2.4	7	東	3.3	0	0.2	1,847	387	0	26	0	0	4,827	7,087	4,680	17,009	650	17~18	0.50	
				E120°3'152.4"							西	3.3	0	0.2	2,078	374	0	25	0	0	5,669	8,146	5,318	19,550	644	7~8		
彰化縣	II-364	國聖路地下道	-	N24°5'57.5"	國聖路	台1線-國聖路	-	平原區	0.5	8.6	北	3.3	0	1.0	941	259	3	78	0	15	942	2,238	1,795	1,119	349	7~8	0.53	
				E120°3'423.4"							南	3.3	0	1.0	1,161	314	2	73	0	14	999	2,563	2,089	1,282	396	17~18		
彰化縣	II-365	建國陸橋	-	N24°5'24.3"	建國南北路	台1線-台1丙線	-	平原區	1.5	16.8	北	3.3,3.3	1.2	0.6	3,516	353	22	14	1	2	-	8,098	3,917	12,147	424	7~8	0.54	
				-											-	-	-	-	-	4,190	2,095		230					
				E120°3'333.4"							南	3.3,3.3	1.2	0.6	4,296	460	27	11	1	4	-	10,502	4,810	15,753	430	7~8		
-	-	-	-	-	-	5,703	2,852	341																				
彰化縣	II-366	長順街平交道	-	N24°5'22.0"	長順街	台1線-長順街235巷	-	平原區	0.8	7.6	北	3.3	0	0.5	1,556	177	2	3	0	0	7,675	9,413	5,577	7,530	616	7~8	0.52	
				E120°3'257.4"							南	3.3	0	0.5	1,292	136	1	6	0	0	6,957	8,392	4,915	6,714	659	7~8		
彰化縣	II-367	晚陽路地下道	-	N24°4'24.7"	晚陽路	台1線-台19線	-	平原區	1.1	12.4	東	3.3	2.5	0.4	6,544	484	28	20	0	3	13,417	20,496	13,800	22,546	1,272	7~8	0.53	
				E120°3'233.4"							西	3.3	2.5	0.4	5,638	401	19	17	0	4	12,510	18,589	12,344	20,448	1,149	17~18		
彰化縣	II-368	中央陸橋	-	N24°3'53.2"	中央路	台1線-台19線	-	平原區	1.2	18.2	東	3.4,3.3	1.8	0.6	15,220	1,304	182	189	12	72	-	24,894	17,105	29,873	1,273	7~8	0.52	
				-											-	-	-	-	-	7,915	3,958		493					
				E120°3'156.3"							西	3.4,3.3	1.8	0.6	16,088	1,491	186	191	12	68	-	27,393	18,161	32,872	1,494	7~8		
-	-	-	-	-	-	9,357	4,679	441																				
彰化縣	II-369	大埔截水溝兩側地下道	-	N24°3'21.1",E120°31'49.0"	崙美路438巷	台1線-彰16線	-	平原區	0.8	8	東	3.5	0	0.5	2,714	110	0	0	0	0	2,840	5,664	4,244	4,531	626	17~18	0.53	
				N24°3'22.3",E120°31'49.3"							西	3.5	0	0.5	3,506	120	0	0	0	0	2,819	6,445	5,036	5,156	718	7~8		