


附錄六

道路容量及服務水準統計表 (表 F)



交通流量評估表(表 F)

編號	路線編號	調查地點	頁碼	編號	路線編號	調查地點	頁碼
II-301	縣道134線	民治橋	VI-1	II-336	縣道146線	中山橋	VI-4
II-302	縣道134線	-	VI-1	II-337	縣道146甲線	社尾橋	VI-4
II-303	縣道135線	-	VI-1	II-338	縣道146甲線	三汙村	VI-4
II-304	縣道135線	里程碑	VI-1	II-339	縣道146甲線	-	VI-4
II-305	縣道137線	魚苗橋	VI-1	II-340	彰127線	-	VI-4
II-306	縣道137線	-	VI-1	II-341	彰171線	民靖橋	VI-4
II-307	縣道137線	青雲橋	VI-1	II-342	彰192線	-	VI-4
II-308	縣道137線	芋仔坑橋	VI-1	II-343	彰192線	中興橋	VI-4
II-309	縣道137線	拔仔坑橋	VI-1	II-344	彰193線	-	VI-4
II-310	縣道138線	大嘉橋	VI-1	II-345	彰193線	太平村	VI-4
II-311	縣道138甲線	新人和橋	VI-1	II-346	彰193線	-	VI-5
II-312	縣道139線	龍泉橋	VI-1	II-347	彰195線	第二竹圍橋	VI-5
II-313	縣道139線	台74東側	VI-2	II-348	彰195線	-	VI-5
II-314	縣道141線	饒明橋	VI-2	II-349	彰195線	民生地下道	VI-5
II-315	縣道141線	綠橋	VI-2	II-350	彰195線	-	VI-5
II-316	縣道141線	里程碑	VI-2	II-351	彰201線	-	VI-5
II-317	縣道141線	彰雲大橋	VI-2	II-352	彰201線	-	VI-5
II-318	縣道142線	-	VI-2	II-353	彰209線	-	VI-5
II-319	縣道142線	第一馬鳴山橋	VI-2	II-354	彰209線	港墘一號橋	VI-5
II-320	縣道143線	東竇二號橋	VI-2	II-355	彰和路二段	國道1號西側	VI-5
II-321	縣道143線	舊趙甲橋	VI-2	II-356	彰草路	國道1號東側	VI-5
II-322	縣道143線	魚寮橋	VI-2	II-357	彰草路	台1丙西側	VI-6
II-323	縣道144線	里程碑	VI-2	II-358	福鹿橋	福鹿橋	VI-6
II-324	縣道144線	里程碑	VI-3	II-359	台1丙	金馬陸橋	VI-6
II-325	縣道144線	里程碑	VI-3	II-360	台19線	中華陸橋	VI-6
II-326	縣道144線	里程碑	VI-3	II-361	彰10線	泰和路平交道	VI-6
II-327	縣道144線	里程碑	VI-3	II-362	彰15線	永安街平交道	VI-6
II-328	縣道144線	里程碑	VI-3	II-363	彰16線	南美平交道	VI-6
II-329	縣道144線	里程碑	VI-3	II-364	國聖路	國聖路地下道	VI-6
II-330	縣道144線	里程碑	VI-3	II-365	建國南北路	建國陸橋	VI-6
II-331	縣道144線	里程碑	VI-3	II-366	長順街	長順街平交道	VI-6
II-332	縣道145線	縣145/台19南側	VI-3	II-367	曉陽路	曉陽路地下道	VI-6
II-333	縣道145線	里程碑	VI-3	II-368	中央路	中央陸橋	VI-7
II-334	縣道145線	西螺大橋北岸	VI-4	II-369	崙美路438巷	大埔截水溝 兩側地下道	VI-7
II-335	縣道146線	埔鹽橋	VI-4				

111年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向 (往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	道路容量	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道寬度 (公尺)	機慢車道寬度 (公尺)	路肩寬度 (公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量 (PCU)	時段									
彰化縣	II-301	民治橋	縣134線	平原區	北	3.4,3.3	-	1.5	11,262	5,382	874	79	189	4	32	4,702	958	17~18	0.51	1.1	904	1,650	2	3,300	0.27	B	
					南	3.4,3.5	-	1.8	10,754	5,070	816	70	195	4	25	4,574	923	17~18		1.2	789	1,650	2	3,300	0.24	A	
彰化縣	II-302	-	縣134線	平原區	東	3.5,3.5	-	1	16,984	8,187	759	110	146	2	17	7,763	1,390	17~18	0.53	1.3	1,112	1,650	2	3,300	0.34	B	
					西	3.5,3.5	-	1	16,018	7,279	699	107	130	2	11	7,790	1,234	7~8		1.1	1,102	1,650	2	3,300	0.33	B	
彰化縣	II-303	-	縣135線	平原區	北	3.5,3.5	-	1	12,953	7,138	1,684	46	430	4	67	3,584	1,116	7~8	0.51	1.2	930	1,650	2	3,300	0.28	B	
					南	3.5,3.5	-	1	12,157	6,777	1,561	47	439	5	58	3,270	1,157	17~18		1.4	845	1,650	2	3,300	0.26	B	
彰化縣	II-304	里程碑	縣135線	平原區	北	3.5,3.5	-	1	8,943	4,296	1,014	30	247	3	57	3,296	796	17~18	0.58	1.3	617	1,650	2	3,300	0.19	A	
					南	3.5,3.5	-	1	12,322	6,656	1,469	57	521	9	106	3,504	1,113	7~8		1.3	890	1,650	2	3,300	0.27	B	
彰化縣	II-305	魚苗橋	縣137線	平原區	北	3.3	-	0.6	8,544	2,614	439	22	69	0	9	5,391	696	17~18	0.50	1.2	1,141	1,420	2	2,840	0.40	B	
					南	3.4	-	0.8	8,954	2,801	456	20	67	0	7	5,603	696	17~18		1.2	1,141	1,420	2	2,840	0.40	B	
彰化縣	II-306	-	縣137線	平原區	北	3.3	-	1	6,895	2,970	429	69	112	2	74	3,239	550	7~8	0.51	1.0	1,037	1,440	2	2,880	0.36	B	
					南	3.4	-	1.2	6,796	3,011	472	52	105	1	67	3,088	518	17~18		1.0	1,037	1,440	2	2,880	0.36	B	
彰化縣	II-307	青雲橋	縣137線	平原區	北	3.4	-	1.5	7,142	2,305	364	44	71	0	46	4,312	552	7~8	0.52	1.1	1,082	1,420	2	2,840	0.38	B	
					南	3.4	-	1.7	7,584	2,396	430	39	68	0	56	4,595	595	17~18		1.1	1,082	1,420	2	2,840	0.38	B	
彰化縣	II-308	芋仔坑橋	縣137線	平原區	北	3.3	-	-	2,815	1,809	265	27	35	1	6	672	259	7~8	0.50	1.0	538	1,420	2	2,840	0.19	A	
					南	3.3	-	-	2,937	1,900	257	29	35	0	9	707	257	7~8		1.0	538	1,420	2	2,840	0.19	A	
彰化縣	II-309	拔仔坑橋	縣137線	平原區	北	3.3	-	0.3	859	406	96	3	11	0	1	342	83	17~18	0.55	0.8	192	1,420	2	2,840	0.07	A	
					南	3.3	-	0.6	830	399	96	4	8	1	1	321	69	7~8		0.8	192	1,420	2	2,840	0.07	A	
彰化縣	II-310	大嘉橋	縣138線	平原區	北	3.5	1.5	1	8,316	3,827	637	9	179	0	3	3,661	738	17~18	0.50	1.3	458	1,420	2	2,840	0.16	A	
					南	3.5	1.5	1	7,693	3,485	605	11	163	1	3	3,425	727	7~8		1.3	458	1,420	2	2,840	0.16	A	
彰化縣	II-311	新人和橋	縣138甲線	平原區	北	3.5	-	0.5	11,779	4,624	819	24	277	8	47	5,980	999	17~18	0.53	1.1	876	1,650	1	1,650	0.53	C	
					南	3.3,3.5	-	0.5	11,672	4,624	886	24	229	9	32	5,868	902	7~8		1.1	876	1,650	1	1,650	0.53	C	
彰化縣	II-312	龍泉橋	縣139線	平原區	東	3.5	-	2	7,154	2,299	209	12	30	0	0	4,604	460	7~8	0.53	1.0	1,010	1,420	2	2,840	0.36	B	
					西	3.5	-	1	7,514	2,489	212	14	30	0	0	4,769	510	17~18		1.0	1,010	1,420	2	2,840	0.36	B	

111年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向 (往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	道路容量	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道寬度 (公尺)	機慢車道寬度 (公尺)	路肩寬度 (公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量 (PCU)	時段									
彰化縣	II-313	台74東側	縣139線	平原區	東	3.5	1.5	1	2,687	1,275	109	3	8	0	2	1,290	288	17~18	0.52	1.1	280	1,400	2	2,800	0.10	A	
					西	3.5	-	1	2,599	1,185	91	3	12	0	2	1,306	270	17~18									
彰化縣	II-314	饒明橋	縣141線	平原區	北	3.4,3.5	-	1	17,009	7,202	967	72	130	5	97	8,536	1,219	7~8	0.52	1.1	1,150	1,650	2	3,300	0.35	B	
					南	3.4,3.5	-	1.5	16,032	6,381	768	57	60	0	43	8,723	1,137	17~18		1.2	980	1,650	2	3,300	0.30	B	
彰化縣	II-315	綠橋	縣141線	平原區	北	3.4,3.5	-	2.2	14,927	7,494	1,141	106	218	15	141	5,812	1,286	7~8	0.53	1.1	1,159	1,650	2	3,300	0.35	B	
					南	3.4,3.5	-	2.4	14,519	7,245	1,106	97	204	14	114	5,739	1,150	17~18		1.1	1,045	1,650	2	3,300	0.32	B	
彰化縣	II-316	里程碑	縣141線	平原區	北	3.3	2.5	1.5	4,084	2,337	396	15	53	3	103	1,177	335	17~18	0.55	0.9	440	1,440	2	2,880	0.15	A	
					南	3.4	2.6	1.3	3,625	2,034	359	20	61	3	64	1,084	271	7~8									
彰化縣	II-317	彰雲大橋	縣141線	平原區	北	3.4,3.4	-	1.5	5,380	3,231	602	17	141	14	69	1,306	554	17~18	0.53	1.0	554	1,650	2	3,300	0.17	A	
					南	3.4,3.4	-	1.8	5,415	3,255	632	19	116	9	87	1,297	485	7~8		0.9	545	1,650	2	3,300	0.17	A	
彰化縣	II-318	-	縣142線	平原區	東	3.4,3.5	-	1.8	11,287	7,428	910	158	104	1	31	2,655	887	17~18	0.50	1.0	905	1,650	2	3,300	0.27	B	
					西	3.4,3.5	-	1.6	11,151	7,312	896	152	107	3	41	2,640	899	7~8		1.0	890	1,650	2	3,300	0.27	B	
彰化縣	II-319	第一馬鳴山橋	縣142線	平原區	東	3.4,3.5	-	1.8	15,063	10,121	1,409	173	244	5	134	2,977	1,299	17~18	0.50	1.1	1,237	1,650	2	3,300	0.37	B	
					西	3.4,3.4	-	1.8	14,841	10,128	1,300	172	266	7	126	2,842	1,302	7~8		1.1	1,173	1,650	2	3,300	0.36	B	
彰化縣	II-320	東寶二號橋	縣143線	平原區	北	3.5	-	0.6	2,693	1,453	415	21	123	2	57	622	352	7~8	0.58	1.1	537	1,420	2	2,840	0.19	A	
					南	3.5	-	1.2	2,703	1,451	403	20	118	1	71	639	255	17~18									
彰化縣	II-321	舊趙甲橋	縣143線	平原區	北	3.6	-	1.8	3,663	2,085	465	55	106	2	34	916	348	7~8	0.50	1.1	650	1,420	2	2,840	0.23	A	
					南	3.6	-	1.8	3,775	2,096	477	57	112	3	63	967	348	17~18									
彰化縣	II-322	魚寮橋	縣143線	平原區	北	3.6	-	0.2	4,708	2,133	565	35	58	0	141	1,776	447	7~8	0.52	1.2	711	1,420	2	2,840	0.25	A	
					南	3.6	-	0.1	4,513	1,969	572	38	67	1	148	1,718	420	7~8									
彰化縣	II-323	里程碑	縣144線	平原區	東	3.4,3.4	-	3.1	7,811	5,486	1,133	44	278	20	676	174	1,066	17~18	0.60	1.1	943	1,650	2	3,300	0.29	B	
					西	3.4,3.4	-	4	5,688	3,912	731	33	331	19	573	89	724	7~8		1.2	608	1,650	2	3,300	0.18	A	

111年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向 (往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)							尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	道路容量	V/C值	服務水準	備註	
	編號	地點				快車道寬度 (公尺)	機慢車道寬度 (公尺)	路肩寬度 (公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量 (PCU)										時段
彰化縣	II-324	里程碑	縣144線	平原區	東	3.6,3.5	3	1	7,047	4,990	713	77	145	11	287	-	969	17~18	0.58	1.1	781	1,650	2	3,300	0.24	A	類型I車道
						-	-	-		-	-	-	-	824	100	165	2,700				1	2,700	0.06	A	類型II車道		
						3.6,3.5	3.4	0.8	10,141	6,581	1,323	90	389	17	606	-	1,255	7~8		1.3	839	1,650	2	3,300	0.25	A	類型I車道
										-	-	-	-	-	-	1,135	194				266	2,700	1	2,700	0.10	A	類型II車道
彰化縣	II-325	里程碑	縣144線	平原區	北	3.5,3.6	2.8	0.6	12,900	8,728	1,485	125	484	130	572	-	1,369	7~8	0.54	1.2	993	1,650	2	3,300	0.30	B	類型I車道
						-	-	-		-	-	-	1,376	175	262	2,700	0.10				A	類型II車道					
						3.5,3.6	2.5	2	10,536	7,207	1,194	111	569	29	575	-	1,214	17~18		1.1	1,035	1,650	2	3,300	0.31	B	類型I車道
										-	-	-	-	-	-	851	95				166	2,700		0.06	A	類型II車道	
彰化縣	II-326	里程碑	縣144線	平原區	東	3.5,3.4	-	0.4	3,115	1,396	465	11	52	7	66	1,118	373	17~18	0.56	1.2	311	1,650	2	3,300	0.09	A	
					西	3.5,3.5	-	0.4		3,173	1,600	477	10	31	5	48	1,002	290		7~8	1.0	296	1,650	2	3,300	0.09	A
彰化縣	II-327	里程碑	縣144線	平原區	東	3.5,3.5	-	0.8	2,929	996	351	6	34	0	15	1,527	502	7~8	0.50	1.3	383	1,650	2	3,300	0.12	A	
					西	3.5,3.5	-	0.8		2,862	944	333	7	54	0	13	1,511	501		17~18	1.6	323	1,650	2	3,300	0.10	A
彰化縣	II-328	里程碑	縣144線	平原區	東	3.5,3.6	-	0.8	5,102	2,161	727	14	75	6	27	2,092	477	7~8	0.50	1.1	438	1,650	2	3,300	0.13	A	
					西	3.4,3.5	-	0.8		5,579	2,594	773	13	145	7	26	2,021	478		17~18	1.2	409	1,650	2	3,300	0.12	A
彰化縣	II-329	里程碑	縣144線	平原區	東	3.5,3.3,3.3	-	0.6	14,331	10,038	1,687	48	334	5	54	2,165	1,239	7~8	0.57	1.0	1,215	1,620	3	4,860	0.25	A	
					西	3.5,3.3,3.3	-	0.6		13,339	9,492	1,457	62	286	10	81	1,951	952		17~18	1.0	992	1,620	3	4,860	0.20	A
彰化縣	II-330	里程碑	縣144線	平原區	東	3.5,3.5	-	0.7	7,061	3,899	748	21	149	5	57	2,182	616	17~18	0.53	1.1	550	1,650	2	3,300	0.17	A	
					西	3.5,3.5	-	0.8		6,916	3,713	743	19	152	8	90	2,191	686		7~8	1.2	586	1,650	2	3,300	0.18	A
彰化縣	II-331	里程碑	縣144線	平原區	東	3.6,3.4	-	1.2	4,164	2,416	371	9	28	0	30	1,310	336	17~18	0.52	0.9	365	1,650	2	3,300	0.11	A	
					西	3.6,3.4	-	1.2		4,208	2,339	386	11	69	0	28	1,375	371		17~18	1.0	375	1,650	2	3,300	0.11	A
彰化縣	II-332	縣145/台19南側	縣145線	平原區	北	3.5	1.8	0.1	3,616	1,697	544	26	126	5	47	1,171	321	17~18	0.54	1.0	348	1,440	2	2,880	0.12	A	
					南	3.5	1.8	0.2		3,384	1,576	538	22	118	3	36	1,091	269									17~18
彰化縣	II-333	里程碑	縣145線	平原區	北	3.4,3.4	-	1.2	4,830	2,559	907	22	93	6	138	1,105	388	17~18	0.51	0.9	436	1,650	2	3,300	0.13	A	
					南	3.5,3.4	-	1.4		4,612	2,403	888	17	93	1	127	1,083	371		7~8	0.9	399	1,650	2	3,300	0.12	A

111年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向 (往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	道路容量	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道寬度 (公尺)	機慢車道寬度 (公尺)	路肩寬度 (公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量 (PCU)	時段									
彰化縣	II-334	西螺大橋北岸	縣145線	平原區	北	3.5	1.8	3	5,932	3,792	691	1	3	0	9	1,436	559	17~18	0.50	1.1	800	1,440	2	2,880	0.28	B	
					南	3.5	1.8	-	5,999	3,780	748	1	6	0	12	1,452	563	7~8									
彰化縣	II-335	埔鹽橋	縣146線	平原區	北	3.4	-	3.2	4,649	2,446	557	33	22	0	25	1,566	545	7~8	0.51	1.3	834	1,440	2	2,880	0.29	B	
					南	3.5	-	3.2	4,592	2,395	553	31	36	0	32	1,545	531	17~18									
彰化縣	II-336	中山橋	縣146線	平原區	東	3.5	-	3	6,960	3,059	514	33	36	0	6	3,312	670	7~8	0.54	1.2	1,055	1,440	2	2,880	0.37	B	
					西	3.4	-	3	6,953	3,055	535	19	27	0	6	3,311	575	17~18									
彰化縣	II-337	社尾橋	縣146甲線	平原區	東	3.5	-	2.3	3,080	1,451	434	13	89	4	54	1,035	329	7~8	0.50	1.2	567	1,420	2	2,840	0.20	A	
					西	3.5	-	3	2,852	1,420	408	7	80	0	34	903	323	17~18									
彰化縣	II-338	三汙村	縣146甲線	平原區	東	3.4	-	1.5	4,140	1,928	615	11	92	7	54	1,433	378	17~18	0.52	1.2	660	1,420	2	2,840	0.23	A	
					西	3.4	-	1.2	4,532	2,141	608	10	162	6	49	1,556	407	7~8									
彰化縣	II-339	-	縣146甲線	平原區	東	3.5	-	1.8	8,012	3,705	879	18	299	7	57	3,047	842	17~18	0.50	1.2	1,362	1,420	2	2,840	0.48	B	
					西	3.5	-	1.5	8,157	3,816	910	18	290	7	49	3,067	847	7~8									
彰化縣	II-340	-	彰127線	平原區	東	3.4	2.5	0.2	3,245	1,889	569	24	101	3	56	603	285	17~18	0.51	1.0	411	1,420	2	2,840	0.14	A	
					西	3.5	2	0.4	3,500	2,042	591	28	96	3	33	707	292	7~8									
彰化縣	II-341	民靖橋	彰171線	平原區	北	3.5	-	1	2,232	1,220	282	21	50	0	12	647	207	7~8	0.52	1.1	378	1,420	2	2,840	0.13	A	
					南	3.5	-	0.4	2,314	1,251	276	19	78	0	35	655	194	17~18									
彰化縣	II-342	-	彰192線	平原區	北	3.6	-	0.4	353	137	43	0	9	0	1	163	65	17~18	0.80	1.2	256	1,420	2	2,840	0.09	A	
					南	3.6	-	0.4	850	213	57	0	10	0	3	567	253	7~8									
彰化縣	II-343	中興橋	彰192線	平原區	東	3.4	-	0.2	3,032	1,348	260	3	30	0	22	1,369	384	17~18	0.50	1.4	559	1,420	2	2,840	0.20	A	
					西	3.4	-	0.2	2,917	1,274	254	5	34	1	18	1,331	388	7~8									
彰化縣	II-344	-	彰193線	平原區	東	3.4	-	0.5	1,209	600	172	9	66	0	25	337	133	17~18	0.53	0.9	312	1,420	2	2,840	0.11	A	
					西	3.5	-	0.4	1,144	571	179	6	47	0	26	315	151	7~8									
彰化縣	II-345	太平村	彰193線	平原區	北	3.5	-	-	834	298	186	6	15	0	3	326	100	7~8	0.60	1.1	159	1,420	2	2,840	0.06	A	
					南	3.4	-	0.2	799	281	171	7	17	0	1	322	67	7~8									

111年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	道路容量	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段									
彰化縣	II-346	-	彰193線	平原區	北	3.5	-	0.3	1,511	692	344	46	39	1	44	345	171	7~8	0.56	1.0	303	1,420	2	2,840	0.11	A	
					南	3.4	-	0.2	1,340	636	271	1	76	1	38	317	132	17~18									
彰化縣	II-347	第二竹圍橋	彰195線	平原區	東	3.5	2	1	7,039	3,130	525	23	140	1	41	3,179	702	17~18	0.51	1.2	421	2,900	2	2,840	0.15	A	
					西	3.5	2	1	6,966	3,092	567	27	127	3	39	3,111	670	7~8									
彰化縣	II-348	-	彰195線	平原區	東	3.5	1.5	2	8,465	3,025	390	33	68	0	7	4,942	653	7~8	0.53	1.3	357	1,420	2	2,840	0.13	A	
					西	3.5	1.5	2	8,786	3,024	370	28	62	0	8	5,294	725	17~18									
彰化縣	II-349	民生地下道	彰195線	平原區	東	3.5	1.5	0.5	24,828	6,584	534	89	48	0	0	17,573	1,492	7~8	0.51	1.1	665	1,420	2	2,840	0.23	A	
					西	3.5	1.5	0.5	24,747	6,906	558	80	49	0	0	17,154	1,526	17~18									
彰化縣	II-350	-	彰195線	平原區	北	3.5	-	1.2	14,892	4,170	263	93	22	0	0	10,344	929	7~8	0.52	1.1	1,712	1,420	2	2,840	0.60	C	
					南	3.5	-	1.2	15,019	4,157	261	92	14	0	0	10,495	988	17~18									
彰化縣	II-351	-	彰201線	平原區	東	3.8	-	0.4	2,867	1,073	283	1	18	0	5	1,487	333	7~8	0.52	1.4	509	1,420	2	2,840	0.18	A	
					西	3.8	-	0.4	2,793	1,017	263	0	26	0	6	1,481	359	17~18									
彰化縣	II-352	-	彰201線	平原區	北	3.4	-	1.1	6,653	2,585	423	50	37	0	0	3,558	536	17~18	0.57	1.1	874	1,420	2	2,840	0.31	B	
					南	3.4	-	1.1	6,360	2,510	391	43	35	0	2	3,379	408	7~8									
彰化縣	II-353	-	彰209線	平原區	東	3	-	-	1,249	325	79	0	8	0	0	837	108	17~18	0.56	1.0	196	1,400	2	2,800	0.07	A	
					西	3	-	-	1,223	301	79	0	7	0	0	836	86	7~8									
彰化縣	II-354	港墘一號橋	彰209線	平原區	北	3.5	-	1	10,253	4,806	866	64	247	8	71	4,191	772	7~8	0.52	1.1	1,419	1,440	2	2,880	0.49	B	
					南	3.5	-	1	10,101	4,641	873	67	246	7	79	4,188	846	17~18									
彰化縣	II-355	國道1號西側	彰和路二段	平原區	東	3.5	-	-	5,945	1,957	346	1	40	0	2	3,599	637	17~18	0.52	1.4	889	1,420	2	2,840	0.31	B	
					西	3.5	-	-	6,095	2,075	342	3	56	0	1	3,618	581	7~8									
彰化縣	II-356	國道1號東側	彰草路	平原區	東	3.5	1.5	1	10,757	4,118	500	39	84	1	12	6,003	810	7~8	0.54	1.2	483	1,420	2	2,840	0.17	A	
					西	3.5	1.5	1	11,069	4,242	516	34	87	2	13	6,175	944	17~18									
彰化縣	II-357	台1丙西側	彰草路	平原區	東	3.5	1.5	1	11,035	4,089	458	35	102	2	12	6,337	834	17~18	0.55	1.2	388	1,420	2	2,840	0.14	A	
					西	3.5	1.5	1	10,025	3,688	432	39	96	1	11	5,758	696	7~8									

111年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向 (往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	道路容量	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道寬度 (公尺)	機慢車道寬度 (公尺)	路肩寬度 (公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量 (PCU)	時段									
彰化縣	II-358	福鹿橋	福鹿橋	平原區	北	3.5,3.3	-	0.2	11,224	4,990	658	69	61	0	10	5,436	822	17~18	0.51	1.0	839	1,580	2	3,160	0.27	B	
					南	3.4,3.4	-	0.2	10,294	4,256	593	45	75	1	23	5,301	841	7~8		1.2	731	1,580	2	3,160	0.23	A	
彰化縣	II-359	金馬陸橋	台1丙	平原區	東	3.5,3.3	1.8	0.5	21,190	12,720	1,589	80	198	6	43	-	1,333	7~8	0.50	1.2	854	1,580	2	3,160	0.27	B	類型I車道
						-	-	-		-	-	-	6,554	563	726	2,325	1				2,325	0.31	B	類型II車道			
					西	3.5,3.3	1.8	0.5	21,421	12,389	1,657	85	243	6	44	-	1,350	17~18		1.1	920	1,580	2	3,160	0.29	B	類型I車道
						-	-	-		-	-	-	6,997	535	734	2,325	1				2,325	0.32	B	類型II車道			
彰化縣	II-360	中華陸橋	台19線	平原區	北	3.3,3.3	-	1.2	22,826	9,792	866	109	56	0	0	12,003	2,473	17~18	0.66	0.8	3,212	1,580	2	3,160	1.02	F	
					南	3.3	-	1	21,601	9,841	828	130	45	0	2	10,755	1,277	7~8		1.0	1,264	1,580	1	3,160	0.40	B	
彰化縣	II-361	泰和路平交道	彰10線	平原區	北	3.3	-	0.5	2,475	601	108	0	7	0	0	1,759	193	17~18	0.54	1.3	336	1,360	2	2,720	0.12	A	
					南	3.5	-	0.5	2,582	551	99	0	11	0	1	1,920	227	7~8									
彰化縣	II-362	永安街平交道	彰15線	平原區	北	3.4	-	1.2	22,224	3,118	330	4	25	0	0	18,747	1,128	17~18	0.51	1.0	2,227	1,360	2	2,720	0.82	D	
					南	3.4	-	1.2	21,243	2,893	293	4	27	0	0	18,026	1,077	7~8									
彰化縣	II-363	南美平交道 中山路一段395巷	彰16線	平原區	東	3.3	-	0.2	7,087	1,847	387	0	26	0	0	4,827	650	17~18	0.50	1.3	1,003	1,360	2	2,720	0.37	B	
					西	3.3	-	0.2	8,146	2,078	374	0	25	0	0	5,669	644	7~8									
彰化縣	II-364	國聖路地下道	國聖路	平原區	北	3.3	-	1	2,238	941	259	3	78	0	15	942	349	7~8	0.53	1.4	525	1,400	2	2,800	0.19	A	
					南	3.3	-	1	2,563	1,161	314	2	73	0	14	999	396	17~18									
彰化縣	II-365	建國陸橋	建國南北路	平原區	北	3.3,3.3	1.2	0.6	8,098	3,516	353	22	14	1	2	-	424	7~8	0.54	1.1	290	1,580	2	3,160	0.09	A	類型I車道
						-	-	-		-	-	-	4,190	230	316	2,000	1				2,000	0.16	A	類型II車道			
					南	3.3,3.3	1.2	0.6	10,502	4,296	460	27	11	1	4	-	430	7~8		1.2	250	1,580	2	3,160	0.08	A	類型I車道
						-	-	-		-	-	-	5,703	341	397	2,000	1				2,000	0.20	A	類型II車道			
彰化縣	II-366	長順街平交道	長順街	平原區	北	3.3	-	0.5	9,413	1,556	177	2	3	0	0	7,675	616	7~8	0.52	1.2	1,109	1,360	2	2,720	0.41	B	
					南	3.3	-	0.5	8,392	1,292	136	1	6	0	0	6,957	659	7~8									
彰化縣	II-367	晚陽路地下道	晚陽路	平原區	東	3.3	2.5	0.4	20,496	6,544	484	28	20	0	3	13,417	1,272	7~8	0.53	1.1	515	1,420	2	2,840	0.18	A	
					西	3.3	2.5	0.4	18,589	5,638	401	19	17	0	4	12,510	1,149	17~18									

111年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向 (往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)							尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	道路容量	V/C值	服務水準	備註	
	編號	地點				快車道寬度 (公尺)	機慢車道寬度 (公尺)	路肩寬度 (公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量 (PCU)										時段
彰化縣	II-368	中央陸橋	中央路	平原區	東	3.4,3.3	1.8	0.6	24,894	15,220	1,304	182	189	12	72	-	1,273	7~8	0.52	1.2	847	1,580	2	3,160	0.27	B	類型I車道
						-	-	-	-	-	-	-	7,915	493	662	2,325	1				2,325	0.28	B	類型II車道			
					西	3.4,3.3	1.8	0.6	27,393	16,088	1,491	186	191	12	68	-	1,494	7~8		1.1	1,084	1,580	2	3,160	0.34	B	類型I車道
						-	-	-	-	-	-	-	9,357	441	644	2,325	1				2,325	0.28	B	類型II車道			
彰化縣	II-369	大埔截水溝兩側地下道	崙美路438巷	平原區	東	3.5	-	0.5	5,664	2,714	110	0	0	0	0	2,840	626	17~18	0.53	1.4	988	1,400	2	2,800	0.35	B	
					西	3.5	-	0.5	6,445	3,506	120	0	0	0	0	2,819	718	7~8									