


附錄七

平均每日交通量彙整表 (表 G)



交通量彙整表(表 G)

編號	路線編號	調查地點	頁碼	編號	路線編號	調查地點	頁碼
II-301	縣道134線	民治橋	VII-1	II-336	縣道146線	中山橋	VII-3
II-302	縣道134線	-	VII-1	II-337	縣道146甲線	社尾橋	VII-4
II-303	縣道135線	-	VII-1	II-338	縣道146甲線	三汙村	VII-4
II-304	縣道135線	里程碑	VII-1	II-339	縣道146甲線	-	VII-4
II-305	縣道137線	魚苗橋	VII-1	II-340	彰127線	-	VII-4
II-306	縣道137線	-	VII-1	II-341	彰171線	民靖橋	VII-4
II-307	縣道137線	青雲橋	VII-1	II-342	彰192線	-	VII-4
II-308	縣道137線	芋仔坑橋	VII-1	II-343	彰192線	中興橋	VII-4
II-309	縣道137線	拔仔坑橋	VII-1	II-344	彰193線	-	VII-4
II-310	縣道138線	大嘉橋	VII-1	II-345	彰193線	太平村	VII-4
II-311	縣道138甲線	新人和橋	VII-1	II-346	彰193線	-	VII-4
II-312	縣道139線	龍泉橋	VII-1	II-347	彰195線	第二竹圍橋	VII-4
II-313	縣道139線	台74東側	VII-1	II-348	彰195線	-	VII-4
II-314	縣道141線	饒明橋	VII-2	II-349	彰195線	民生地下道	VII-4
II-315	縣道141線	綠橋	VII-2	II-350	彰195線	-	VII-5
II-316	縣道141線	里程碑	VII-2	II-351	彰201線	-	VII-5
II-317	縣道141線	彰雲大橋	VII-2	II-352	彰201線	-	VII-5
II-318	縣道142線	-	VII-2	II-353	彰209線	-	VII-5
II-319	縣道142線	第一馬鳴山橋	VII-2	II-354	彰209線	港墘一號橋	VII-5
II-320	縣道143線	東寶二號橋	VII-2	II-355	彰和路二段	國道1號西側	VII-5
II-321	縣道143線	舊趙甲橋	VII-2	II-356	彰草路	國道1號東側	VII-5
II-322	縣道143線	魚寮橋	VII-2	II-357	彰草路	台1丙西側	VII-5
II-323	縣道144線	里程碑	VII-2	II-358	福鹿橋	福鹿橋	VII-5
II-324	縣道144線	里程碑	VII-2	II-359	台1丙	金馬陸橋	VII-5
II-325	縣道144線	里程碑	VII-3	II-360	台19線	中華陸橋	VII-5
II-326	縣道144線	里程碑	VII-3	II-361	彰10線	泰和路平交道	VII-5
II-327	縣道144線	里程碑	VII-3	II-362	彰15線	永安街平交道	VII-6
II-328	縣道144線	里程碑	VII-3	II-363	彰16線	南美平交道	VII-6
II-329	縣道144線	里程碑	VII-3	II-364	國聖路	國聖路地下道	VII-6
II-330	縣道144線	里程碑	VII-3	II-365	建國南北路	建國陸橋	VII-6
II-331	縣道144線	里程碑	VII-3	II-366	長順街	長順街平交道	VII-6
II-332	縣道145線	縣145/台19南側	VII-3	II-367	曉陽路	曉陽路地下道	VII-6
II-333	縣道145線	里程碑	VII-3	II-368	中央路	中央陸橋	VII-6
II-334	縣道145線	西螺大橋北岸	VII-3	II-369	崙美路438巷	大埔截水溝 兩側地下道	VII-6
II-335	縣道146線	埔鹽橋	VII-3				

111年度彰化縣公路平均每日交通量調查彙整表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起訖樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量	車公里計	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段				
彰化縣	11-301	民治橋	4K+600	N24°7'18.2"	縣134線	0K+000~6K+300	平原區	6.3	16.9	北	3.4,3.3	-	1.5	8,992	70,951	11,262	5,382	874	79	189	4	32	4,702	958	17~18	0.51	0.27	B		
				E120°29'30.12"							3.4,3.5	-	1.8	8,544	67,750	10,754	5,070	816	70	195	4	25	4,574	923	17~18		0.24	A		
彰化縣	11-302	-	10K+500	N24°5'33.44"	縣134線	6K+300~10K+560	平原區	4.3	22.2	東	3.5,3.5	-	1	13,171	73,031	16,984	8,187	759	110	146	2	17	7,763	1,390	17~18	0.53	0.34	B		
				E120°31'58.81"							3.5,3.5	-	1	12,183	68,877	16,018	7,279	699	107	130	2	11	7,790	1,234	7~8		0.33	B		
彰化縣	11-303	-	7K+400	N24°4'18.45"	縣135線	0K+000~8K+195	平原區	8.2	17.9	北	3.5,3.5	-	1	11,313	106,215	12,953	7,138	1,684	46	430	4	67	3,584	1,116	7~8	0.51	0.28	B		
				E120°31'5.02"							3.5,3.5	-	1	10,673	99,687	12,157	6,777	1,561	47	439	5	58	3,270	1,157	17~18		0.26	B		
彰化縣	11-304	里程牌	7K+700	N24°3'53.8"	縣135線	0K+000~8K+195	平原區	8.2	18.0	北	3.5,3.5	-	1	7,393	73,333	8,943	4,296	1,014	30	247	3	57	3,296	796	17~18	0.58	0.19	A		
				E120°31'04.6"							3.5,3.5	-	1	10,769	101,040	12,322	6,656	1,469	57	521	9	106	3,504	1,113	7~8		0.27	B		
彰化縣	11-305	魚苗橋	4K+200	N24°2'3.56"	縣137線	0K+000~5K+950	平原區	6.0	8.1	北	3.3	-	0.6	5,875	51,264	8,544	2,614	439	22	69	0	9	5,391	696	17~18	0.50	0.40	B		
				E120°32'53.6"							3.4	-	0.8	6,177	53,724	8,954	2,801	456	20	67	0	7	5,603	696	17~18					
彰化縣	11-306	-	10K+000	N23°59'48.7"	縣137線	5K+950~14K+418	平原區	8.5	10.0	北	3.3	-	1	5,355	58,608	6,895	2,970	429	69	112	2	74	3,239	550	7~8	0.51	0.36	B		
				E120°34'48.47"							3.4	-	1.2	5,323	57,766	6,796	3,011	472	52	105	1	67	3,088	518	17~18					
彰化縣	11-307	青雲橋	11K+100	N23°59'22.2"	縣137線	5K+950~14K+418	平原區	8.5	10.0	北	3.4	-	1.5	5,036	60,707	7,142	2,305	364	44	71	0	46	4,312	552	7~8	0.52	0.38	B		
				E120°35'10.61"							3.4	-	1.7	5,339	64,464	7,584	2,396	430	39	68	0	56	4,595	595	17~18					
彰化縣	11-308	芋仔坑橋	23K+000	N23°53'29.48"	縣137線	14K+418~27K+492	平原區	13.1	6.6	北	3.3	-	-	2,497	36,877	2,815	1,809	265	27	35	1	6	672	259	7~8	0.50	0.19	A		
				E120°36'36.26"							3.3	-	-	2,603	38,475	2,937	1,900	257	29	35	0	9	707	257	7~8					
彰化縣	11-309	拔仔坑橋	32K+200	N23°48'59.33"	縣137線	150線交岔路口~152線交岔路口	平原區	6.7	7.5	北	3.3	-	0.3	692	5,755	859	406	96	3	11	0	1	342	83	17~18	0.55	0.07	A		
				E120°37'7.29"							3.3	-	0.6	673	5,561	830	399	96	4	8	1	1	321	69	7~8					
彰化縣	11-310	大嘉橋	8K+550	N24°5'51.47"	縣138線	0K+000~10K+279	平原區	10.3	15.0	北	3.5	1.5	1	6,534	85,655	8,316	3,827	637	9	179	0	3	3,661	738	17~18	0.50	0.16	A		
				E120°30'36.65"							3.5	1.5	1	6,025	79,238	7,693	3,485	605	11	163	1	3	3,425	727	7~8					
彰化縣	11-311	新人和橋	2K+950	N24°5'7.7"	縣138甲線	0K+000~8K+101	平原區	8.1	11.5	北	3.5	-	0.5	8,891	95,410	11,779	4,624	819	24	277	8	47	5,980	999	17~18	0.53	0.53	C		
				E120°28'51.71"							3.3,3.5	-	0.5	8,821	94,543	11,672	4,624	886	24	229	9	32	5,868	902	7~8		0.23	A		
彰化縣	11-312	龍泉橋	1K+000	N24°4'29.47"	縣139線	0K+000~4K+490	平原區	4.5	12.5	東	3.5	-	2	4,862	32,193	7,154	2,299	209	12	30	0	0	4,604	460	7~8	0.53	0.36	B		
				E120°33'9.98"							3.5	-	1	5,140	33,813	7,514	2,489	212	14	30	0	0	4,769	510	17~18					
彰化縣	11-313	台74東側	-	N24°3'5.58"	縣139線	頂草子埔~南投	平原區	8.9	9.0	東	3.5	1.5	1	2,046	23,914	2,687	1,275	109	3	8	0	2	1,290	288	17~18	0.52	0.10	A		
				E120°35'0.46"							3.5	-	1	1,951	23,131	2,599	1,185	91	3	12	0	2	1,306	270	17~18					

111年度彰化縣公路平均每日交通量調查彙整表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起訖樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註	
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量	車公里計	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段							
																											交通量(PCU)	時段					
彰化縣	11-314	饒明橋	2K+370	N23°56'41.86"	縣141線	員林-田中	0K+000~13K+000	平原區	13.0	16.3	北	3.4,3.5	-	1	12,839	221,117	17,009	7,202	967	72	130	5	97	8,536	1,219	7~8	0.52	0.35	B				
				E120°34'33.71"							南	3.4,3.5	-	1.5	11,718	208,416	16,032	6,381	768	57	60	0	43	8,723	1,137	17~18		0.30	B				
彰化縣	11-315	綠橋	6K+900	N23°54'22.97"	縣141線	員林-田中	0K+000~13K+000	平原區	13.0	18.4	北	3.4,3.5	-	2.2	12,175	194,051	14,927	7,494	1,141	106	218	15	141	5,812	1,286	7~8	0.53	0.35	B				
				E120°34'58.01"							南	3.4,3.5	-	2.4	11,784	188,747	14,519	7,245	1,106	97	204	14	114	5,739	1,150	17~18		0.32	B				
彰化縣	11-316	里程牌	13K+800	N23°50'50.72"	縣141線	田中~152線交岔路口	13K+000~18K+230	平原區	5.2	14.6	北	3.3	2.5	1.5	3,565	21,237	4,084	2,337	396	15	53	3	103	1,177	335	17~18	0.55	0.15	A				
				E120°35'54.86"							南	3.4	2.6	1.3	3,136	18,850	3,625	2,034	359	20	61	3	64	1,084	271	7~8							
彰化縣	11-317	彰雲大橋	21K+600	N23°47'29.04"	縣141線	152線交岔路口~彰雲縣界	18K+230~22K+150	平原區	4.0	17.3	北	3.4,3.4	-	1.5	4,807	21,520	5,380	3,231	602	17	141	14	69	1,306	554	17~18	0.53	0.17	A				
				E120°38'13.31"							南	3.4,3.4	-	1.8	4,847	21,660	5,415	3,255	632	19	116	9	87	1,297	485	7~8		0.17	A				
彰化縣	11-318	-	3K+600	N24°24'47.62"	縣142線	台1線-長順街235巷	0K+000~11K+322	平原區	11.3	17.2	東	3.4,3.5	-	1.8	10,033	127,543	11,287	7,428	910	158	104	1	31	2,655	887	17~18	0.50	0.27	B				
				E120°27'5.08"							西	3.4,3.5	-	1.6	9,910	126,006	11,151	7,312	896	152	107	3	41	2,640	899	7~8		0.27	B				
彰化縣	11-319	第一馬鳴山橋	9K+300	N24°34'4.54"	縣142線	鹿港-蒜桐腳	0K+000~11K+322	平原區	11.3	17.3	東	3.4,3.5	-	1.8	13,740	170,212	15,063	10,121	1,409	173	244	5	134	2,977	1,299	17~18	0.50	0.37	B				
				E120°30'23.48"							西	3.4,3.4	-	1.8	13,587	167,703	14,841	10,128	1,300	172	266	7	126	2,842	1,302	7~8		0.36	B				
彰化縣	11-320	東寶二號橋	0K+850	N24°0'17.25"	縣143線	漢寶-草湖	0K+000~6K+000	平原區	6.0	8.8	北	3.5	-	0.6	2,446	16,158	2,693	1,453	415	21	123	2	57	622	352	7~8	0.58	0.19	A				
				E120°23'5.93"							南	3.5	-	1.2	2,453	16,218	2,703	1,451	403	20	118	1	71	639	255	17~18							
彰化縣	11-321	舊趙甲橋	9K+450	N23°55'58.73"	縣143線	草湖-二林	6K+000~13K+675	平原區	7.7	10.8	北	3.6	-	1.8	3,261	28,205	3,663	2,085	465	55	106	2	34	916	348	7~8	0.50	0.23	A				
				E120°22'58.34"							南	3.6	-	1.8	3,364	29,068	3,775	2,096	477	57	112	3	63	967	348	17~18							
彰化縣	11-322	魚寮橋	19K+450	N23°51'45.3"	縣143線	二林-大城	13K+675~24K+155	平原區	10.5	7.5	北	3.6	-	0.2	3,912	49,434	4,708	2,133	565	35	58	0	141	1,776	447	7~8	0.52	0.25	A				
				E120°19'41.02"							南	3.6	-	0.1	3,753	47,387	4,513	1,969	572	38	67	1	148	1,718	420	7~8							
彰化縣	11-323	里程牌	1K+100	N24°3'9.98" E120°25'1.92"	縣144線	福興交流道~二鹿橋	0K+000~1K+120	平原區	1.1	10.1	東	3.4,3.4	-	3.1	8,150	8,592	7,811	5,486	1,133	44	278	20	676	174	1,066	17~18	0.60	0.29	B				
				N24°3'12.68" E120°25'3.4"							西	3.4,3.4	-	4	6,029	6,257	5,688	3,912	731	33	331	19	573	89	724	7~8		0.18	A				
彰化縣	11-324	里程牌	3K+000	N24°245.89" E120°266.65"	縣144線	二鹿橋~福鹿橋	1K+120~3K+110	平原區	2.0	11.1	東	3.6,3.5	3	1	6,836	14,094	7,047	4,990	713	77	145	11	287	-	969	17~18	0.56	0.24	A	類型I車道			
				-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824	100									0.06	A	類型II車道
				6,581							1,323	90	389	17	606	-	1,255	7~8													0.25	A	類型I車道
				-							-	-	-	-	-	1,135	194															0.10	A

111年度彰化縣公路平均每日交通量調查彙整表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起訖樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量(PCU)	車公里計	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)					
																									7~8	17~18				
彰化縣	11-325	里程牌	5K+000	N24°1'41.38",E120°26'37.9"	縣144線	福鹿橋~福安	3K+110~5K+415	平原區	2.3	11.6	北	3.5,3.6	2.8	0.6	12,709	29,670	12,900	8,728	1,485	125	484	130	572	-	1,369	0.30	B	類型I車道		
				-								-	-	-	-	-	1,376	175	7~8											
彰化縣	11-326	里程牌	10K+000	N24°0'38.45",E120°28'51.86"	縣144線	福安~福興工業區	5K+415~10K+795	平原區	5.5	7.4	東	3.5,3.4	-	0.4	2,608	17,133	3,115	1,396	465	11	52	7	66	1,118	373	17~18	0.09	A		
				3.5,3.5								-	0.4	2,708	17,452	3,173	1,600	477	10	31	5	48	1,002	290	7~8	0.09	A			
彰化縣	11-327	里程牌	15K+500	N23°58'28.89",E120°30'47.6"	縣144線	福興工業區~梧鳳	10K+795~16K+210	平原區	5.4	7.8	東	3.5,3.5	-	0.8	2,183	15,817	2,929	996	351	6	34	0	15	1,527	502	7~8	0.12	A		
				3.5,3.5								-	0.8	2,128	15,455	2,862	944	333	7	54	0	13	1,511	501	17~18	0.10	A			
彰化縣	11-328	里程牌	20K+500	N23°57'5.91",E120°33'5.59"	縣144線	梧鳳~油車店橋	16K+210~20K+600	平原區	4.4	7.7	東	3.5,3.6	-	0.8	4,094	22,449	5,102	2,161	727	14	75	6	27	2,092	477	7~8	0.13	A		
				3.4,3.5								-	0.8	4,624	24,548	5,579	2,594	773	13	145	7	26	2,021	478	17~18	0.12	A			
彰化縣	11-329	里程牌	22K+000	N23°56'40.82",E120°33'56.09"	縣144線	油車店橋~功垂橋	20K+600~22K+820	平原區	2.2	10.7	東	3.5,3.3,3.3	-	0.6	13,371	31,528	14,331	10,038	1,687	48	334	5	54	2,165	1,239	7~8	0.25	A		
				3.5,3.3,3.3								-	0.6	12,493	29,346	13,339	9,492	1,457	62	286	10	81	1,951	952	17~18	0.20	A			
彰化縣	11-330	里程牌	23K+200	N23°56'41.07",E120°34'30.98"	縣144線	功垂橋~火燒莊	22K+820~24K+255	平原區	1.4	7.8	東	3.5,3.5	-	0.7	6,042	9,885	7,061	3,899	748	21	149	5	57	2,182	616	17~18	0.17	A		
				3.5,3.5								-	0.8	5,911	9,682	6,916	3,713	743	19	152	8	90	2,191	686	7~8	0.18	A			
彰化縣	11-331	里程牌	25K+500	N23°56'23.21",E120°35'47.37"	縣144線	火燒莊~林厝	24K+255~27K+100	平原區	2.8	8.2	東	3.6,3.4	-	1.2	3,533	11,659	4,164	2,416	371	9	28	0	30	1,310	336	17~18	0.11	A		
				3.6,3.4								-	1.2	3,554	11,782	4,208	2,339	386	11	69	0	28	1,375	371	17~18	0.11	A			
彰化縣	11-332	縣145/台19南側	2k+250	N23°52'18.34"	縣145線	埤頭~彰雲縣界	0K+000~8K+670	平原區	8.7	10.9	北	3.5	1.8	0.1	3,093	31,459	3,616	1,697	544	26	126	5	47	1,171	321	17~18	0.54	0.12	A	
				E120°27'31.29"								3.5	1.8	0.2	2,892	29,441	3,384	1,576	538	22	118	3	36	1,091	269	17~18				
彰化縣	11-333	里程牌	6K+450	N23°50'2.59"	縣145線	埤頭~彰雲縣界	0K+000~8K+670	平原區	8.7	16.3	北	3.4,3.4	-	1.2	4,377	42,021	4,830	2,559	907	22	93	6	138	1,105	388	17~18	0.51	0.13	A	
				E120°27'37.12"								3.5,3.4	-	1.4	4,161	40,124	4,612	2,403	888	17	93	1	127	1,083	371	7~8				
彰化縣	11-334	西螺大橋北岸	8K+450	N23°48'59.73"	縣145線	埤頭~彰雲縣界	0K+000~8K+670	平原區	8.7	13.6	北	3.5	1.8	3	5,219	51,608	5,932	3,792	691	1	3	0	9	1,436	559	17~18	0.50	0.28	B	
				E120°27'42.16"								3.5	1.8	-	5,281	52,191	5,999	3,780	748	1	6	0	12	1,452	563	7~8				
彰化縣	11-335	埔鹽橋	7K+100	N23°59'29.55"	縣146線	福興~溪湖	0K+000~10K+715	平原區	10.7	13.3	北	3.4	-	3.2	3,891	49,744	4,649	2,446	557	33	22	0	25	1,566	545	7~8	0.51	0.29	B	
				E120°27'59.4"								3.5	-	3.2	3,851	49,134	4,592	2,395	553	31	36	0	32	1,545	531	17~18				
彰化縣	11-336	中山橋	11K+650	N23°58'6.43"	縣146線	溪湖~梧鳳橋	10K+715~14K+700	平原區	4.0	12.9	東	3.5	-	3	5,323	27,840	6,960	3,059	514	33	36	0	6	3,312	670	7~8	0.54	0.37	B	
				E120°29'18.5"								3.4	-	3	5,311	27,812	6,953	3,055	535	19	27	0	6	3,311	575	17~18				

111年度彰化縣公路平均每日交通量調查彙整表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起訖樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量	車公里計	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段						
																											交通量(PCU)	時段				
彰化縣	II-337	社尾橋	0K+180	N24°1'40.01"	縣146甲線	福安-花壇	0K+000~10K+998	平原區	11.0	12.3	東	3.5	-	2.3	2,616	33,880	3,080	1,451	434	13	89	4	54	2,035	329	7~8	0.50	0.20	A			
				E120°26'39.41"								西	3.5	-	3	2,439	31,372	2,852	1,420	408	7	80	0	34	903	323					17~18	
彰化縣	II-338	三汙村	5K+460	N24°0'55.63"	縣146甲線	福安-花壇	0K+000~10K+998	平原區	11.0	9.5	東	3.4	-	1.5	3,479	45,540	4,140	1,928	615	11	92	7	54	1,433	378	17~18	0.52	0.23	A			
				E120°29'35.74"								西	3.4	-	1.2	3,824	49,852	4,532	2,141	608	10	162	6	49	1,556	407					7~8	
彰化縣	II-339	-	7K+600	N24°0'48.28"	縣146甲線	福安-花壇	0K+000~10K+998	平原區	11.0	10.3	東	3.5	-	1.8	6,599	88,132	8,012	3,705	879	18	299	7	57	3,047	842	17~18	0.50	0.48	B			
				E120°30'59.62"								西	3.5	-	1.5	6,728	89,727	8,157	3,816	910	18	290	7	49	3,067	847					7~8	
彰化縣	II-340	-	-	N23°51'30.17"	彰127線	頂後厝-新莊	0K+000~14K+153	平原區	14.2	12.0	東	3.4	2.5	0.2	3,003	46,079	3,245	1,889	569	24	101	3	56	603	285	17~18	0.51	0.14	A			
				E120°25'44.55"								西	3.5	2	0.4	3,194	49,700	3,500	2,042	591	28	96	3	33	707	292					7~8	
彰化縣	II-341	民靖橋	-	N23°53'7.34"	彰171線	竹林路(金瓜寮-竹塘)	0K+000~7K+527	平原區	7.6	8.4	北	3.5	-	1	1,931	16,963	2,232	1,220	282	21	50	0	12	647	207	7~8	0.52	0.13	A			
				E120°24'16.67"								南	3.5	-	0.4	2,027	17,586	2,314	1,251	276	19	78	0	35	655	194					17~18	
彰化縣	II-342	-	-	N24°8'27.21"	彰192線	彰192起點	0K+000~4K+634	平原區	4.7	4.2	北	3.6	-	0.4	274	1,659	353	137	43	0	9	0	1	163	65	17~18	0.80	0.09	A			
				E120°26'54.96"								南	3.6	-	0.4	571	3,995	850	213	57	0	10	0	3	567	253					7~8	
彰化縣	II-343	中興橋	-	N24°7'26.4"	彰192線	線西-和美	0K+000~4K+634	平原區	4.7	7.2	東	3.4	-	0.2	2,367	14,250	3,032	1,348	260	3	30	0	22	1,369	384	17~18	0.50	0.20	A			
				E120°29'05.0"								西	3.4	-	0.2	2,271	13,710	2,917	1,274	254	5	34	1	18	1,331	388					7~8	
彰化縣	II-344	-	-	N24°1'12.19"	彰193線	縣道146線-彰193線交岔路口	0K+000~10K+548	平原區	10.5	7.8	東	3.4	-	0.5	1,071	12,695	1,209	600	172	9	66	0	25	337	133	17~18	0.53	0.11	A			
				E120°26'38.37"								西	3.5	-	0.4	1,012	12,012	1,144	571	179	6	47	0	26	315	151					7~8	
彰化縣	II-345	太平村	-	N23°57'34.74"	彰193線	盧厝-外四塊厝	0K+000~10K+548	平原區	10.5	7.1	北	3.5	-	-	677	8,757	834	298	186	6	15	0	3	326	100	7~8	0.60	0.06	A			
				E120°27'1.12"								南	3.4	-	0.2	644	8,390	799	281	171	7	17	0	1	322	67					7~8	
彰化縣	II-346	-	-	N23°56'0.28"	彰193線	外四塊厝-溪湖	10K+548~14K+956	平原區	4.4	7.4	北	3.5	-	0.3	1,380	6,648	1,511	692	344	46	39	1	44	345	171	7~8	0.56	0.11	A			
				E120°28'1.13"								南	3.4	-	0.2	1,220	5,896	1,340	636	271	1	76	1	38	317	132					17~18	
彰化縣	II-347	第二竹圍橋	-	N24°7'14.02"	彰195線	伸港-彰化	0K+000~12K+454	平原區	12.5	14.8	東	3.5	2	1	5,510	87,988	7,039	3,130	525	23	140	1	41	3,179	702	17~18	0.51	0.15	A			
				E120°31'21.94"								西	3.5	2	1	5,469	87,075	6,966	3,092	567	27	127	3	39	3,111	670					7~8	
彰化縣	II-348	-	-	N24°5'50"	彰195線	伸港-彰化	0K+000~12K+454	平原區	12.5	12.2	東	3.5	1.5	2	6,021	105,813	8,465	3,025	390	33	68	0	7	4,942	653	7~8	0.53	0.13	A			
				E120°32'8.67"								西	3.5	1.5	2	6,164	109,825	8,786	3,024	370	28	62	0	8	5,294	725					17~18	
彰化縣	II-349	民生地下道	-	N24°5'11.15"	彰195線	台1丙-台19線	-	平原區	1.8	15.0	東	3.5	1.5	0.5	16,071	44,690	24,828	6,584	534	89	48	0	0	17,573	1,492	7~8	0.51	0.23	A			
				E120°32'23.79"								西	3.5	1.5	0.5	16,198	44,545	24,747	6,906	558	80	49	0	0	17,154	1,526					17~18	

111年度彰化縣公路平均每日交通量調查彙整表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起訖樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量	車公里計	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段						
																											交通量(PCU)	時段				
彰化縣	11-350	-	4K+600	N24°4'57.62"	彰195線	台1丙-台19線	-	平原區	1.8	11.7	北	3.5	-	1.2	9,744	26,806	14,892	4,170	263	93	22	0	0	0	0	10,344	929	7~8	0.52	0.60	C	
				南							3.5	-	1.2	9,793	27,034	15,019	4,157	261	92	14	0	0	0	10,495	988	17~18						
彰化縣	11-351	-	-	N24°8'12.92"	彰201線	彰201線起點	0K+000~3K+429	平原區	3.5	4.2	東	3.8	-	0.4	2,131	10,035	2,867	1,073	283	1	18	0	5	1,487	333	7~8	0.52	0.18	A			
				西							3.8	-	0.4	2,062	9,776	2,793	1,017	263	0	26	0	6	1,481	359	17~18							
彰化縣	11-352	-	-	N24°7'1.6"	彰201線	彰美路六段~道周路交岔路口	0K+000~3K+429	平原區	3.5	9.2	北	3.4	-	1.1	4,893	23,286	6,653	2,585	423	50	37	0	0	3,558	536	17~18	0.57	0.31	B			
				南							3.4	-	1.1	4,689	22,260	6,360	2,510	391	43	35	0	2	3,379	408	7~8							
彰化縣	11-353	-	-	N24°6'44.39"	彰209線	伸港-彰化	0K+000~10K+475	平原區	10.5	6.0	東	3	-	-	833	13,115	1,249	325	79	0	8	0	0	837	108	17~18	0.56	0.07	A			
				西							3	-	-	807	12,842	1,223	301	79	0	7	0	0	836	86	7~8							
彰化縣	11-354	港墘一號橋	-	N24°5'2.51"	彰209線	伸港-彰化	0K+000~10K+475	平原區	10.5	12.2	北	3.5	-	1	8,272	107,657	10,253	4,806	866	64	247	8	71	4,191	772	7~8	0.52	0.49	B			
				南							3.5	-	1	8,125	106,061	10,101	4,641	873	67	246	7	79	4,188	846	17~18							
彰化縣	11-355	國道1號西側	-	N24°5'26.27"	彰和路二段	縣135線-台1丙	-	平原區	1.6	6.8	東	3.5	-	-	4,157	9,512	5,945	1,957	346	1	40	0	2	3,599	637	17~18	0.52	0.31	B			
				西							3.5	-	-	4,301	9,752	6,095	2,075	342	3	56	0	1	3,618	581	7~8							
彰化縣	11-356	國道1號東側	-	N24°4'39.26"	彰草路	縣135線-台1丙	-	平原區	1.3	13.9	東	3.5	1.5	1	7,791	13,984	10,757	4,118	500	39	84	1	12	6,003	810	7~8	0.54	0.17	A			
				西							3.5	1.5	1	8,018	14,390	11,069	4,242	516	34	87	2	13	6,175	944	17~18							
彰化縣	11-357	台1丙西側	-	N24°4'36.81"	彰草路	縣135線-台1丙	-	平原區	1.3	13.5	東	3.5	1.5	1	7,906	14,346	11,035	4,089	458	35	102	2	12	6,337	834	17~18	0.55	0.14	A			
				西							3.5	1.5	1	7,184	13,033	10,025	3,688	432	39	96	1	11	5,758	696	7~8							
彰化縣	11-358	福鹿橋	-	N24°2'46.07"	福鹿橋	彰鹿路八段-縣146線	-	平原區	0.5	14.0	北	3.5,3.3	-	0.2	8,540	5,612	11,224	4,990	658	69	61	0	10	5,436	822	17~18	0.51	0.27	B			
				南							3.4,3.4	-	0.2	7,683	5,147	10,294	4,256	593	45	75	1	23	5,301	841	7~8							
彰化縣	11-359	金馬陸橋	-	N24°5'43.0"	台1丙	金馬東路-金馬路	-	平原區	1.3	11.2	東	3.5,3.3	1.8	0.5	18,003	27,547	21,190	12,720	1,589	80	198	6	43	-	1,333	7~8	0.50	0.27	B	類型I車道		
				西							3.5,3.3	1.8	0.5	18,025	27,847	21,421	12,389	1,657	85	243	6	44	-	1,350								
				東							3.5,3.3	1.8	0.5	18,003	27,547	21,190	12,720	1,589	80	198	6	43	-	1,333	17~18	0.31		B	類型II車道			
				西							3.5,3.3	1.8	0.5	18,025	27,847	21,421	12,389	1,657	85	243	6	44	-	1,350								
南	3.5,3.3	1.8	0.5	18,025	27,847	21,421	12,389	1,657	85	243	6	44	-	1,350	535	0.29	B	類型I車道														
南	3.5,3.3	1.8	0.5	18,025	27,847	21,421	12,389	1,657	85	243	6	44	-	1,350	535	0.32	B	類型II車道														
彰化縣	11-360	中華陸橋	-	N24°4'32.3"	台19線	台1線-台1丙線	-	平原區	1.5	13.0	北	3.3,3.3	-	1.2	16,860	34,239	22,826	9,792	866	109	56	0	0	12,003	2,473	17~18	0.66	1.02	F			
				南							3.3	-	1	16,262	32,402	21,601	9,841	828	130	45	0	2	10,755	1,277	7~8	0.40					B	
彰化縣	11-361	泰和路平交道	-	N24°5'40.0"	彰10線	台1線-台1丙線	-	平原區	1.5	7.8	北	3.3	-	0.5	1,597	3,713	2,475	601	108	0	7	0	0	1,759	193	17~18	0.54	0.12	A			
				南							3.5	-	0.5	1,625	3,873	2,582	551	99	0	11	0	1	1,920	227	7~8							

111年度彰化縣公路平均每日交通量調查彙整表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起訖樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量(PCU)	車公里計	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段				
彰化縣	II-362	永安街平交道	-	N24°5'15.7"	彰15線	台1線-台1丙線	-	平原區	1.6	9.2	北	3.4	-	1.2	12,858	35,558	22,224	3,118	330	4	25	0	0	18,747	1,128	17~18	0.51	0.82	D	
				南							3.4	-	1.2	12,238	33,989	21,243	2,893	293	4	27	0	0	18,026	1,077	7~8					
彰化縣	II-363	南美平交道	-	N24°3'36.2"	彰16線	台1線-台19線	-	平原區	2.4	7.0	東	3.3	-	0.2	4,680	17,009	7,087	1,847	387	0	26	0	0	4,827	650	17~18	0.50	0.37	B	
				西							3.3	-	0.2	5,318	19,550	8,146	2,078	374	0	25	0	0	5,669	644	7~8					
彰化縣	II-364	國聖路地下道	-	N24°5'57.5"	國聖路	台1線-國聖路	-	平原區	0.5	8.6	北	3.3	-	1	1,795	1,119	2,238	941	259	3	78	0	15	942	349	7~8	0.53	0.19	A	
				南							3.3	-	1	2,089	1,282	2,563	1,161	314	2	73	0	14	999	396	17~18					
彰化縣	II-365	建國陸橋	-	N24°5'24.3"	建國南北路	台1線-台1丙線	-	平原區	1.5	16.8	北	3.3,3.3	1.2	0.6	6,012	12,147	8,098	3,516	353	22	14	1	2	-	424	7~8	0.50	0.09	A	類型I車道
				南							3.3,3.3	1.2	0.6	7,661	15,753	10,502	-	-	-	-	-	-	4,190	230	7~8					
				北							3.3,3.3	1.2	0.6	6,012	12,147	8,098	4,296	460	27	11	1	4	-	430		7~8				
				南							3.3,3.3	1.2	0.6	7,661	15,753	10,502	-	-	-	-	-	-	5,703	341	7~8					
彰化縣	II-366	長順街平交道	-	N24°5'22.0"	長順街	台1線-長順街235巷	-	平原區	0.8	7.6	北	3.3	-	0.5	5,577	7,530	9,413	1,556	177	2	3	0	0	7,675	616	7~8	0.52	0.41	B	
				南							3.3	-	0.5	4,915	6,714	8,392	1,292	136	1	6	0	0	6,957	659	7~8					
彰化縣	II-367	曉陽路地下道	-	N24°4'24.7"	曉陽路	台1線-台19線	-	平原區	1.1	12.4	東	3.3	2.5	0.4	13,800	22,546	20,496	6,544	484	28	20	0	3	13,417	1,272	7~8	0.53	0.18	A	
				西							3.3	2.5	0.4	12,344	20,448	18,589	5,638	401	19	17	0	4	12,510	1,149	17~18					
彰化縣	II-368	中央陸橋	-	N24°3'53.2"	中央路	台1線-台19線	-	平原區	1.2	18.2	東	3.4,3.3	1.8	0.6	21,062	29,873	24,894	15,220	1,304	182	189	12	72	-	1,273	7~8	0.54	0.27	B	類型I車道
				西							3.4,3.3	1.8	0.6	22,839	32,872	27,393	-	-	-	-	-	-	7,915	493	7~8					
				東							3.4,3.3	1.8	0.6	21,062	29,873	24,894	16,088	1,491	186	191	12	68	-	1,494		7~8				
				西							3.4,3.3	1.8	0.6	22,839	32,872	27,393	-	-	-	-	-	-	9,357	441	7~8					
彰化縣	II-369	大埔截水溝兩側地下道	-	N24°3'21.1",E120°31'49.0"	崙美路438巷	台1線-彰16線	-	平原區	0.8	8.0	東	3.5	-	0.5	4,244	4,531	5,664	2,714	110	0	0	0	0	2,840	626	17~18	0.53	0.35	B	
				西							3.5	-	0.5	5,036	5,156	6,445	3,506	120	0	0	0	0	2,819	718	7~8					